

FOCO THREE 1200

BIO-30-115

De Foco Three 1200 is een veelzijdige inbouw bio-ethanolhaard met drie open zijden, waardoor u vanuit meerdere hoeken kunt genieten van het indrukwekkende vlammenspel. Deze haard is ideaal voor scheidingswanden, bijvoorbeeld rondom een tv. Het model is vervaardigd uit 4 mm dik gepoedercoat roestvrij staal en heeft een stijlvolle en tijdloze uitstraling. Kies uit een handmatige of automatische bio-ethanolbrander, beide met instelbare vlamhoogte. De automatische modellen zijn bovendien voorzien van afstandsbediening voor extra gemak en veiligheid.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Brander

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Controle | Afstandsbediening |
| Controle | Automatisch |
| Controle | Handmatig |
| Minimale kamergrootte | 90 kubieke meters |
| Verstelbaar | Ja |
| Brander model | 5 Liter Superior |
| Breedte van de vlam | 85 cm |
| Brandtijd tot | 6 uur |
| Afstandsbediening | Ja (toevoeging) |
| Stroomvereisten | Nee |
| Stroomvereisten | Ja |
| Warmteafgifte (max.) | 6,2 kW |
| Verbruik | 0,87 l/uur |

Uiterlijk


| | |
|-----------------|-------|
| Materiaal | Staal |
| Staaldikte | 4 mm |
| Kleur | Zwart |
| Glas inbegrepen | Ja |

Type


| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Producttype | 3-zijdige inbouw bio-ethanol haard |
| Brandstof | Bioethanol |
| Rookkanaal/schoorsteen | Niet vereist |
| Merk | Foco |
| Gebruik | Binnen |
| Garantie | 2 Jaren |
| Aanbevolen luchtverversingssnelheid | 1 |

Afmeting





| | |
|----------------|--------|
| Lengte/breedte | 120 cm |
| Hoogte | 50 cm |
| Diepte | 40 cm |
| Gewicht | 35 kg |







Superior Manual







FLA 3+ 990 mm



FLA 3 990 mm



PrimeFire 1000



Automatic burner 1000

