

## FOCO FOUR 500 MYST

HYB-30-110

Focos Four 500 open inbouwhaard op waterdamp, waarbij er totaal geen brandgevaar is.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

#### Functies

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Verstelbaar       | Ja                |
| Controle          | Afstandsbediening |
| Afstandsbediening | Ja - (inbegrepen) |
| Thermostaat       | Nee               |

#### Belangrijke specificaties

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Producttype | 4-zijdige Opti-myst haard |
| Merk        | Foco                      |
| Gebruik     | Binnen                    |
| Garantie    | 2 Jaren                   |

#### Afmetingen en gewicht

|                |        |
|----------------|--------|
| Lengte/breedte | 80 cm  |
| Diepte         | 40 cm  |
| Gewicht        | 20 kg  |
| Kabellengte    | 150 cm |

#### Technische specificaties

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Brander model        | Dimplex Optimyst Cassette 500 |
| Brandstof            | Water en elektriciteit        |
| Brandtijd tot        | 10 uur                        |
| Vlam kleuren         | 1 kleuren                     |
| Capaciteit           | 2 Liter                       |
| Warmteafgifte (max.) | Geen warmte kW                |
| Verbruik             | 220 l/uur                     |

#### Materiaal en uiterlijk





|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Materiaal                   | Staal        |
| Kleur                       | Zwart        |
| Afwerking                   | Matt         |
| Interieur (kleur/materiaal) | Zwart        |
| Vlamzicht                   | 44,1         |
| Decoratie                   | Hout (extra) |
| Glas inbegrepen             | Ja           |
| Glas hoogte                 | 15 cm        |

#### Installatiedetails


|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Vereiste ventilatieopening | 210 cm <sup>2</sup> |
| Rookkanaal/schoorsteen     | Niet vereist        |









CASSETTE 500 MANUAL



TOP




FRONT




SIDE


CASSETTE 500 AUTOMATIC



TOP



FRONT



SIDE